

Invacare® Action®⁵ Rigid



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Action®⁵ Rigid

Fauteuil manuel en aluminium, châssis rigide



COMPATIBLE



Descriptif :

- Cadre rigide
- Potences fixes ou escamotables
- Dossier fixe, réglable en angle, ou rabattable et réglable en angle
- Largeur d'assise jusqu'à 530 mm
- Poids max utilisateur : 100 kg (Uniquement pour largeurs d'assise de 305 à 330 mm) ou 130 kg
- Poids complet : à partir de 10,8 kg
- Poids de transport : à partir de 6,8 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Dossier pris en charge dans le cas d'une prescription pour un siège de série modulable et évolutif (code LPPR 6226337 : 838,47€) incluant un coussin d'assise et un dossier de positionnement

Prescription médicale émanant d'un médecin spécialiste en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.





Service de personnalisation Invacare Unique
Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

☒ Configuration standard

☐ Options sans supplément de prix

				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
SJE0110	☐	Invacare® Action® ⁵ Rigid - Dossier fixe Code LPPR 9124749		1616,11	1705,00	558,99	 
SJE0115	☐	Invacare® Action® ⁵ Rigid - Dossier réglable en angle Code LPPR 9124749		1725,12	1820,00	558,99	0110 0115
SJE0120	☐	Invacare® Action® ⁵ Rigid - Dossier rabattable et réglable en angle Code LPPR 9124749		1935,55	2042,00	558,99	 0120
MOTORISATIONS ALBER (Uniquement Compatible avec roues 24" et carrossage 0°)							
SJE0180	☐	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-bascule alber, rallonges de patins de frein et kit d'adaptation des roues manuelles d'origine)	NC : 4050, 4150, 7302, 7304, 8160, 8500, 8550, 9000, 9100, 9200	692,89	731,00		
TYPES DE CHÂSSIS							
SJE0200	☐	Potences escamotables (70°/80°/90°)	NC : 3230, 3440, 3450	☒	☒		
SJE0210	☐	Potences fixes 80°	NC : 3400, 3410, 3420, 3430	☐	☐		
TYPES DE PROPULSION							
SJE0300	☐	Standard		☒	☒		
ASSISE							
Largeur d'assise							
SJE1000	☐	305 mm - poids max 100 Kg	NC : 1150, 1160, 1190, 2430 à 2452, 2465, 2470, 2475, 2478 3040, 3140, 3400, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044, 5090, 5600	☐	☐		

Invacare [®] <i>Action^{®5} Rigid</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
SJE1010	☐	330 mm - poids max 100 kg	NC : 1150, 1160, 1190, 2482, 2484, 2488, 2490, 2492, 3040, 3140, 3400, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044, 5090, 5600	○	○	
SJE1020	☐	355 mm	2484, 2486, 2490, 2492, 3040, 3140, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044, 5090, 5600	○	○	
SJE1030	☐	380 mm	NC : 2486, 2488, 2490, 2492, 5008	○	○	
SJE1040	☐	405 mm	NC : 2481, 2488, 2490, 2492	○	○	
SJE1050	☐	430 mm	NC : 2481, 2482, 2490, 2492	○	○	
SJE1060	☐	455 mm	NC : 2481, 2482, 2484, 2492	○	○	
SJE1070	☐	480 mm	NC : 2481, 2482, 2484, 2486, 5006, 5007, 5090	○	○	
SJE1075	☐	505 mm	NC : 2481, 2842, 2484, 2486, 2488, 5006, 5007, 5008, 5009, 5090	○	○	
SJE1078	☐	530 mm	NC : 1100, 1110, 1170, 2481, 2482, 2486, 2488, 2490, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044, 5090	○	○	
Profondeur d'assise (longueur de la toile d'assise = profondeur d'assise - 25 mm)						
SJE1100	☐	350 mm	NC : 3040, 3140, 4050, 4150, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044, 5090	○	○	
SJE1110	☐	375 mm	NC : 4050, 4150, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044, 5090	○	○	
SJE1120	☐	400 mm	NC : 5008, 5052, 5054	◆	◆	
SJE1130	☐	425 mm	NC : 5052, 5054	○	○	
SJE1140	☐	450 mm	NC : 5054	○	○	
SJE1150	☐	475 mm	NC : 5006, 5007, 5054, 5090	○	○	
SJE1160	☐	500 mm	NC : 5006, 5007, 5008, 5009, 5020, 5040, 5090	○	○	
SJE1170	☐	Ajustable de 400 à 350 mm - Livré à 375 mm	NC : 4050, 4150, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044, 5090	○	○	
SJE1180	☐	Ajustable de 450 à 400 mm - Livré à 425 mm	NC : 5054	○	○	
SJE1190	☐	Ajustable de 500 à 450 mm - Livré à 475 mm	NC : 5006, 5007	○	○	
Hauteur d'assise avant						
SJE1220	☐	410 mm		○	○	
SJE1230	☐	435 mm		○	○	
SJE1240	☐	460 mm		○	○	
SJE1250	☐	485 mm		◆	◆	
SJE1260	☐	510 mm	NC : 7000, 7040	○	○	
Hauteur d'assise arrière (doit être ≤ à la hauteur d'assise avant ; max - 50 mm vs hauteur d'assise avant)						
SJE1310	☐	385 mm		○	○	
SJE1320	☐	410 mm		○	○	
SJE1330	☐	435 mm		○	○	
SJE1340	☐	460 mm		◆	◆	
SJE1350	☐	485 mm	NC : 7200, 7220	○	○	
Toile d'assise						
SJE1520	☐	Réglable en tension et ajustable en profondeur (-50mm) avec pochette de rangement amovible sous l'assise		◆	◆	




1520



1520

Invacare® <i>Action</i> ® ⁵ <i>Rigid</i>				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
DOSSIER (choisir entre cannes de dossier FIXES ou TÉLESCOPIQUES)							
Cannes de dossier FIXES 7° avec poignées à pousser - hauteur de la toile de dossier réglable par pas de 25 mm							 2130 / 2140 / 2143  2150 / 2153  2160 / 2163 / 2170 / 2173
SJE2130	☐	Toile de dossier livrée à 300 mm, fixe, poignées à pousser courtes	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200	○	○		
SJE2140	☐	Toile de dossier livrée à 325 mm, réglable de 350 à 325 mm, poignées à pousser courtes	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200	○	○		
SJE2143	☐	Toile de dossier livrée à 350 mm, réglable de 350 à 325 mm, poignées à pousser courtes	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200	○	○		
SJE2150	☐	Toile de dossier livrée 375 mm, réglable de 400 à 375 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200	○	○		
SJE2153	☐	Toile de dossier livrée 400 mm, réglable de 400 à 375 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	◆	◆		
SJE2160	☐	Toile de dossier livrée 425 mm, réglable de 450 à 425 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	○	○		
SJE2163	☐	Toile de dossier livrée 450 mm, réglable de 450 à 425 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	○	○		
SJE2170	☐	Toile de dossier livrée 475 mm, réglable de 500 à 475 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	○	○		
SJE2173	☐	Toile de dossier livrée 500 mm, réglable de 500 à 475 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	○	○		
OU							 2300 / 2310  2410  2420
Cannes de dossier TÉLÉSCOPIQUES : Plage de réglages limitée en combinaison avec les dossiers Matrx							
SJE2300	☐	Hauteur de dossier à 400 mm, ajustable en continu de 360 à 400 mm	NC : 2505	103,32	109,00		
SJE2310	☐	Hauteur de dossier à 450 mm, ajustable en continu de 410 à 490 mm		103,32	109,00		
Poignées à pousser pour cannes de dossier TÉLÉSCOPIQUES							 2410  2420
SJE2400	☐	SANS POIGNÉES (inclus une courbure lombaire 7°)	NC : 8160, 9100, 9200	◆	◆		
SJE2410	☐	Externes aux cannes de dossier, réglables en hauteur sur 150 mm (inclus une courbure lombaire 7°)	NC : 2505	212,32	224,00		
SJE2420	☐	Intégrées aux cannes de dossier, régl en hauteur sur 140 mm (cannes de dossier sans courbure lombaire). Avec option 2300 : hauteur des poignées régl de 440 à 580 mm et avec option 2310 : régl de 490 à 630 mm	NC : dossiers Matrx	134,60	142,00		
Dossiers Matrx - Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !							 2410  2420  <i>Matrx Elite E2 / Elite Deep E2</i>
SJE2430	☐	<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 160 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47	
SJE2432	☐	<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 210 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47	
SJE2434	☐	<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 260 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47	
SJE2436	☐	<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 310 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47	
SJE2438	☐	<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 360 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47	
SJE2460	☐	<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 410 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47	
SJE2465	☐	<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 460 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Standard</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47	
SJEC2440	☐	<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 510 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Standard</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47	
SJE2442	☐	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 160 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47	
SJE2444	☐	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 210 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47	
SJE2446	☐	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 260 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47	
SJE2448	☐	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 310 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47	


Invacare® <i>Action®5 Rigid</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
SJE2452	☐	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 360 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47
SJE2470	☐	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 410 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47
SJE2475	☐	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 460 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Standard</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47
SJE2478	☐	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 510 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Standard</i>	NC : 2505, 2510, 5500, 5600	717,54	757,00	838,47
Largeur du dossier <i>Matrx</i>						
SJE2481	☐	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		○	○	
SJE2482	☐	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
SJE2484	☐	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	
SJE2486	☐	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○	
SJE2488	☐	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
SJE2490	☐	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○	
SJE2492	☐	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○	
Toile de dossier						
SJE2505	☐	Fixe, rembourrée, bi-matière (Nylon noir et Mesh), avec pochette de rangement et bande réfléchissante	NC : 5500, 5600	○	○	
SJE2510	☐	Rembourrée et réglable en tension, bi-matière (Nylon noir et Mesh), avec pochette de rangement et bande réfléchissante		◆	◆	
POTENCES ET PALETTES						
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières						
Potence escamotable droite						
SJE3010	☐	Potence à 70°	NC : 3440, 3450	○	○	
SJE3020	☐	Potence à 80°	NC : 3440, 3450	◆	◆	
SJE3030	☐	Potence à 90°	NC : 3200, 3440, 3450	○	○	
SJE3040	☐	Repose-jambe <i>REA</i> réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 3230, 3400, 3440, 3450, 5400	73,82	77,88	77,88 *
SJE3050	☐	Support amputé - Potence 70°/80° ou 90° avec palette fixe OFFERTE	NC : 3200, 3210, 3230, 5400, 8100, 8120, 9400	140,28	148,00	
Potence escamotable gauche						
SJE3110	☐	Potence à 70°	NC : 3440, 3450	○	○	
SJE3120	☐	Potence à 80°	NC : 3440, 3450	◆	◆	
SJE3130	☐	Potence à 90°	NC : 3300, 3440, 3450	○	○	
SJE3140	☐	Repose-jambe <i>REA</i> réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 3230, 3400, 3440, 3450, 5400	73,82	77,88	77,88 *
SJE3150	☐	Support amputé - Potence 70°/80° ou 90° avec palette fixe OFFERTE	NC : 3230, 3300, 3310, 5400, 8100, 8120, 9400	140,28	148,00	
Palette droite						
SJE3200	☐	Fixe	NC : 3410	◆	◆	
SJE3210	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88	
SJE3230	☐	Palette monobloc, réglable en inclinaison et profondeur	NC : 3400, 3410, 3420, 3430	234,12	247,00	
Palette gauche						
SJE3300	☐	Fixe	NC : 3410	◆	◆	
SJE3310	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88	


2510


3010 / 3110


3020 / 3120



3030 / 3130




3040 / 3140







3050 / 3150



3200 / 3300




3210 / 3310 si potence 80°


3210 / 3310 si repose-jambe *REA*

Invacare [®] <i>Action^{®5} Rigid</i>				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
Tubes porte-palettes							
SJE3400	☐	Pour potences escamotables, tubes montés haut, UL de 160 à 375 mm	NC : 9400	134,60	142,00		 3230
SJE3410	☐	Pour potences escamotables, tubes courts, UL de 285 à 375 mm		○	○		
SJE3420	☐	Pour potences escamotables, tubes medium, UL de 295 à 420 mm		◆	◆		
SJE3430	☐	Pour potences escamotables, tubes longs UL de 400 à 525 mm		○	○		
SJE3440	☐	Pour potences fixes, tubes medium, UL de 320 à 460 mm		◆	◆		
SJE3450	☐	Pour potences fixes, tubes longs, UL de 360 à 500 mm		○	○		
* LPPR repose-jambe (3040 / 3140) + palette fixe (3200 / 3300) = 77,88 € / LPPR repose-jambe (3040 / 3140) + palette réglable (3210 / 3310) = 105,76 €							
ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS							
Garde-boue / Protège-vêtement (obligatoires pour accoudoirs tube)							 3750  3800
SJE3750	☐	Protège-vêtement amovible	NC : 4010, 4020, 4030, 4040, 4110, 4120, 4130, 4140	○	○		
SJE3800	☐	Garde-boue amovible	NC : 4010, 4020, 4030, 4040, 4110, 4120, 4130, 4140, 8160	○	○		
Accoudoir droit							 4010 / 4110  4050 / 4150
SJE4010	☐	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 150 mm, manchette courte 280 mm		◆	◆		
SJE4030	☐	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette courte 280 mm		118,48	125,00		
SJE4040	☐	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette longue 380 mm		118,48	125,00		
SJE4050	☐	Accoudoir tube escamotable, réglable en hauteur sur 40 mm par pas de 10 mm, capitonnage 230 mm		90,05	95,00		
Accoudoir gauche							 4030 / 4130
SJE4110	☐	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 150 mm, manchette courte		◆	◆		
SJE4120	☐	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 50 mm, manchette longue 380 mm		○	○		
SJE4130	☐	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette courte 280 mm		118,48	125,00		
SJE4140	☐	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette longue 380 mm		118,48	125,00		
SJE4150	☐	Accoudoir tube escamotable, réglable en hauteur sur 40 mm par pas de 10 mm, capitonnage 230 mm		90,05	95,00		
TYPE DE COUSSIN							
SJE5000	☐	Coussin d'assise en mousse 60 mm	NC : 5050, 5052, 5054	33,08	34,90		 5000  5006 / 5007 5008 / 5009  5010
SJE5006	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 5050, 5052, 5054	76,78	81,00	81,00	
SJE5007	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 5050, 5052, 5054	65,40	69,00	69,00	
SJE5008	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 5050, 5052, 5054	65,40	69,00	69,00	
SJE5009	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 5050, 5052, 5054	76,78	81,00	81,00	

Invacare [®] <i>Action^{®5} Rigid</i>				Euros			 50205040  5044
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
SJE5010	☐	Coussin d'assise <i>Matrx Contour Visco_{NG}</i> épaisseur 100 mm - Poids max utilisateur : 120 kg - Code LPPR : 1204839		76,78	81,00	81,00	
SJE5020	☐	Coussin d'assise Flo-tech Image	NC : 5054	246,45	260,00		
SJE5040	☐	Coussin d'assise Flo-tech Solution Xtra	NC : 5054	265,40	280,00		
SJE5044	☐	Coussin Matrx Libra , housse <i>Mesh</i> respirante micro-aérée noire, épaisseur 70 mm		293,84	310,00		
PROFONDEUR DU COUSSIN FLO-TECH OU MATRX							
SJE5050	☐	Profondeur 400 mm		☐	☐		
SJE5052	☐	Profondeur 450 mm		☐	☐		
SJE5054	☐	Profondeur 500 mm	NC : 5090	☐	☐		
AUTRES OPTIONS D'ASSISE							
SJE5090	☐	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		61,61	65,00	 5400  55005600  5650	
SJE5400	☐	Sangle appui-mollet ajustable		10,43	11,00		
SJE5500	☐	Tendeur de dossier pliant	NC : 5650	105,21	111,00		
SJE5600	☐	Tendeur de dossier rigide et fixe	NC : 5650	105,21	111,00		
SJE5650	☐	Appui-tête <i>Matrx</i> avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation	Uniquement compatible avec dossier Matrx	441,71	466,00		
COULEUR							
Châssis							  
SJE6000	☐	Blanc Perle		☐	☐		
SJE6010	☐	Noir Anthracite		☐	☐		
SJE6015	☐	Bleu Ultramarin		☐	☐		
SJE6040	☐	Vert Electrique		☐	☐		
SJE6045	☐	Violet Foncé		☐	☐		
SJE6060	☐	Gris Perle		☐	☐		
SJE6070	☐	Noir Mat		☐	☐		
SJE6080	☐	Jaune Ardent		☐	☐		
SJE6099	☐	Coloris Spécial - Précisez RAL :		sur devis			
Colour Accent (platines porte-axes, fourches (sauf hauteur d'assise avant 360 et 385 mm : fourches noires), bouchons tête de fourches, bouchons axe QR)							
SJE6100	☐	Sans Colour Accent, fourches et platines porte-axes coloris Argent Mat		☐	☐		
SJE6110	☐	Bleu Mat		117,54	124,00		
SJE6200	☐	Violet Mat		117,54	124,00		
ROUES AVANT							
SJE7000	☐	4" x 1.1/4" - 100 x 30 mm - Bandage noir Soft		☐	☐	 7000  70407055  7070	
SJE7040	☐	4" x 1.3/8" - 100 x 35 mm - Bandage noir Soft, jantes aluminium		134,60	142,00		
SJE7055	☐	5" x 1" - 125 x 25 mm Bandage noir		☐	☐		
SJE7070	☐	5" x 1.3/8" - 125 x 35 mm - Bandage noir Soft, jantes aluminium		134,60	142,00		
ROUES ARRIERE							
Type de roues arrière							 7200 / 7230  7240
SJE7200	☐	22" - 560 mm - Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 7320, 7410	☐	☐		
SJE7230	☐	24" - 600 mm - Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 7320	☐	☐		
SJE7240	☐	24" - 600 mm - Actives (moyeu noir, jante noir et 24 rayons noir, rayonnage radial)	NC : 7410, 8000, 8160	☐	☐		
Revêtement de roues arrière							 1"1.3/8"1.3/8" 731573047302
SJE7302	☐	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		☐	☐		
SJE7304	☐	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		☐	☐		
SJE7315	☐	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		☐	☐		
SJE7320	☐	Pneumatique noir <i>Maxxis Alpha Protect</i> 1" - 25 - 540		83,41	88,00		

Invacare [®] Action ^{®5} Rigid				Euros			 7320																																																																																																			
				Prix Public		LPPR																																																																																																				
				HT	TTC																																																																																																					
Type de mains courantes																																																																																																										
SJE7400	☐	Aluminium anodisé		◆	◆																																																																																																					
SJE7410	☐	Acier inoxydable (Uniquement avec roues 24" rayonnage croisé)		119,43	126,00																																																																																																					
SJE7420	☐	Noires - Plastique antidérapant		127,01	134,00																																																																																																					
Axes de roues arrière																																																																																																										
SJE7500	☐	Axe à démontage rapide		◆	◆																																																																																																					
Position axes de roues arrière (écart entre axes de roues arrière et cannes de dossier)																																																																																																										
SJE7620	☐	50 mm		○	○																																																																																																					
SJE7630	☐	25 mm		◆	◆																																																																																																					
Angle de carrossage																																																																																																										
SJE7700	☐	0°		◆	◆																																																																																																					
SJE7710	☐	1°		○	○																																																																																																					
SJE7720	☐	2°		○	○																																																																																																					
SJE7730	☐	3°		○	○																																																																																																					
SJE7740	☐	4°		○	○																																																																																																					
OPTIONS DE CHASSIS																																																																																																										
SJE8000	☐	Protège-rayons, la paire (Transparent pour roues 22" ou noir pour roues 24" rayonnage croisé)		165,88	175,00		 8000																																																																																																			
SJE8030	☐	Pompe haute pression (jusqu'à 12 bar)		134,60	142,00																																																																																																					
TYPE DE FREINS																																																																																																										
SJE8100	☐	Freins à pousser		◆	◆		 8100  8110  8120  8130  8160																																																																																																			
SJE8110	☐	Freins à tirer		○	○																																																																																																					
SJE8120	☐	Freins à pousser avec extention		10,43	11,00																																																																																																					
SJE8130	☐	Freins à tirer avec extention		10,43	11,00																																																																																																					
SJE8160	☐	Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser par défaut ou à tirer si à pousser incompatibles		178,20	188,00																																																																																																					
OPTIONS DE POSITIONNEMENT																																																																																																										
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.																																																																																																										
OPTIONS DE SECURITE																																																																																																										
SJE8200	☐	Kit de transport (accroche-taxi)		24,64	26,00		 8300  8500 8550																																																																																																			
SJE8300	☐	Ceinture de maintien, boucle plastique		31,28	33,00																																																																																																					
SJE8500	☐	Roulette anti bascule escamotable, droite	NC : 9200	134,60	142,00																																																																																																					
SJE8550	☐	Roulette anti bascule escamotable, gauche	NC : 9100	134,60	142,00																																																																																																					
SJE8600	☐	Kit réflecteurs pour roues		38,86	41,00																																																																																																					
ACCESSOIRES																																																																																																										
SJE9000	☐	Porte-canne		49,29	52,00		 9100 9200																																																																																																			
SJE9100	☐	Tube basculeur à gauche		42,65	45,00																																																																																																					
SJE9200	☐	Tube basculeur à droite		42,65	45,00																																																																																																					
SJE9300	☐	Kit d'outils		8,53	9,00																																																																																																					
Largeurs possibles des dossier Matrix en fonction de la largeur d'assise <table><tr><th></th><th colspan="10">Largeur d'assise en mm</th></tr><tr><th>(mm)</th><th>305</th><th>330</th><th>355</th><th>380</th><th>405</th><th>430</th><th>455</th><th>480</th><th>505</th><th>530</th></tr><tr><th>360</th><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>380</th><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>410</th><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>430</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>460</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><th>480</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><th>510</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table>									Largeur d'assise en mm										(mm)	305	330	355	380	405	430	455	480	505	530	360		○	○	○							380			○	○	○						410				○	○	○					430					○	○	○				460						○	○	○			480							○	○	○		510								○	○	○
	Largeur d'assise en mm																																																																																																									
(mm)	305	330	355	380	405	430	455	480	505	530																																																																																																
360		○	○	○																																																																																																						
380			○	○	○																																																																																																					
410				○	○	○																																																																																																				
430					○	○	○																																																																																																			
460						○	○	○																																																																																																		
480							○	○	○																																																																																																	
510								○	○	○																																																																																																
Diamètres de roues avant et arrière en fonction des hauteurs d'assise avant et arrière <table><tr><th></th><th></th><th colspan="5">Roue avant en fonction de la hauteur d'assise avant</th><th></th><th></th><th colspan="5">Roue arrière en fonction de la hauteur d'assise arrière</th></tr><tr><th></th><th>(mm)</th><th>410</th><th>435</th><th>460</th><th>485</th><th>510</th><th></th><th>(mm)</th><th>385</th><th>410</th><th>435</th><th>460</th><th>485</th></tr><tr><td>Taille roue avant</td><td>4"</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>Taille roue arrière</td><td>22"</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td></tr><tr><td></td><td>5"</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>24"</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr></table>										Roue avant en fonction de la hauteur d'assise avant							Roue arrière en fonction de la hauteur d'assise arrière						(mm)	410	435	460	485	510		(mm)	385	410	435	460	485	Taille roue avant	4"	x	x	x	x		Taille roue arrière	22"	x	x	x	x			5"	x	x	x	x	x		24"	x	x	x	x	x																																											
		Roue avant en fonction de la hauteur d'assise avant							Roue arrière en fonction de la hauteur d'assise arrière																																																																																																	
	(mm)	410	435	460	485	510		(mm)	385	410	435	460	485																																																																																													
Taille roue avant	4"	x	x	x	x		Taille roue arrière	22"	x	x	x	x																																																																																														
	5"	x	x	x	x	x		24"	x	x	x	x	x																																																																																													

Invacare® Action® ⁵ Rigid				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
Rampes en accessoire							
1440530	☐	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00		 1440530
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		 1654128
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00		 1654129
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		 1654130