

# Invacare® TDX® SP2 AA1



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



## Invacare® TDX® SP2 AA1

Fauteuil électrique 6 roues d'intérieur et d'extérieur



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



### Descriptif :

- Moteurs 4 pôles 2 x 340 w de série
- Electronique LiNX en standard
- Poids : 154 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 180 kg, 160 kg avec lift
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

**NOUVEAU**

### UNE OPTION OFFERTE, A CHOISIR PARMI :

- **Repose-jambes** ergonomiques électriques (ARH0531)
- **Repose-jambe central** électrique LNX (ARH0589)
- Manipulateur **REM216** ou **REM400** avec écran couleur et fonction Bluetooth (ARH220/ARH2205) et **équipement route de sécurité LED** (ARH2204/ARH2205 et ARH1437)
- **Elevation d'assise (lift)** (ARH1094)

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = **6975,90 € TTC** (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.**

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

○ Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros			
			HT	TTC	LPPR*	
ARH0015	<input type="checkbox"/> Invacare® TDX® SP2 AA1 - Code LPPR 9125967		8 265,29	8 719,88	3 487,95	<b>2,5x LPPR</b>
			+ 7,00 € HT d'éco-participation			
ARH0071	<input type="checkbox"/> Invacare® TDX® SP2 AA1 - Version Low Rider - incluant batteries 73,5 Ah - <b>Hauteur d'assise réduite 420 mm</b> - Bascule d'assise à 30° et lift inclus - <b>Accoudoirs non réglables en largeur</b> - Code LPPR 9125967 (Délai livraison: 20 jours)	NC : 1091, 1092, 1093, 1095, 1145, 2110, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2229, 2134+0589, 2121	10 930,81	11 532,00	3 487,95	
			+ 7,00 € HT d'éco-participation			
ARH0072	<input type="checkbox"/> Invacare® TDX® SP2 AA1 - Version Low Rider - incluant batteries 60Ah - <b>Hauteur d'assise réduite 403 mm</b> - Bascule d'assise à 30° et lift inclus - Code LPPR 9125967	NC : 1091, 1092, 1093, 1095, 1145, 1260, 2110, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2134+0589, 2121	10 930,81	11 532,00	3 487,95	
			+ 7,00 € HT d'éco-participation			
<b>UNE OPTION AU CHOIX OFFERTE A SELECTIONNER PARMIS :</b>						
ARH0100	<input type="checkbox"/> <b>Repose-jambes</b> ergonomiques électriques 0-80° - ARH0531	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	○	○		
ARH0110	<input type="checkbox"/> <b>Repose-jambes central</b> électrique LNX (0589)	NC : 2201, 2203	○	○		
ARH0120	<input type="checkbox"/> Manipulateur <b>REM400</b> et <b>Equipement route de sécurité</b> - ARH2205 et ARH1437	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	○	○		<b>NOUVEAU</b>
ARH0125	<input type="checkbox"/> Manipulateur <b>REM216</b> et <b>Equipement route de sécurité</b> - ARH2204 et ARH1437	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	○	○		
ARH0130	<input type="checkbox"/> Bascule d'assise à translation et <b>élévation d'assise (lift)</b> - ARH1094	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	○	○		

Invacare® TDX® SP2 AA1				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
<b>ASSISE MODULITE STANDARD</b>							
ARH2110	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite Standard - Largeur d'assise 430 mm, accoudoirs réglables de 44 à 48 cm	NC : 0556,0589, 0977, 1092, 1093, 1094, 1095, 1332, 2108, 2113,2192, 2193, 2194, cale-cuisses, 2128, Bodypoint	◆	◆		 2110
<b>Profondeur d'assise - REGLABLE EN CONTINU</b>							
ARH2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197,2198	○	○		
ARH2134	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆		
ARH2136	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 2143	○	○		
<b>Coussin d'assise</b>							
ARH2141	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise standard, nylon noir, hauteur 50 mm	NC : 2152, 2153, 2155, Bodypoint	◆	◆		 2143
ARH2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Flo-tech Lite</i> (hauteur 75 mm, poids max 127 kg)		○	○		
ARH2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Matrx Contour Visco NG</i> 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155	76,78	81,00	81,00	
ARH2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Matrx Libra</i> , (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00		 2147
ARH2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Matrx Vi</i> (Housse micro-aérée)	NC : 2155	293,84	310,00		 2144
<b>Type de dossier - DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS DE SERIE</b>							
ARH2161	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm, avec démontage rapide sans outils	NC : 1307	◆	◆		
ARH2171	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>réglable en tension</b> , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2152, 2153, 2155, 1445, 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appuis-tête Elan	◆	◆		 2171
ARH2174	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Posture Back</i> , hauteur 400 mm		798,10	842,00		
ARH2175	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Posture Back</i> , hauteur 500 mm		798,10	842,00		
ARH2176	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Elite E2</i> , hauteur 500 mm		717,54	757,00		
ARH2177	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Elite TR</i> , hauteur 500 mm		717,54	757,00		
ARH2178	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Elite E2 Deep</i> , hauteur 500 mm		717,54	757,00		
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure <b>Matrx</b> !</i>							
<b>ASSISE MODULITE MODULABLE</b>							
<b>Type d'assise</b>							
ARH2111	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) <b>Largeur</b> : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm <b>Profondeur</b> : 410 à 510 mm <b>REGLABLE EN CONTINU</b>		107,11	113,00		 2111
ARH2112	<input type="checkbox"/>	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm <b>Largeur</b> : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm <b>Profondeur</b> : 410 à 510 mm <b>REGLABLE EN CONTINU</b>		120,38	127,00		 2112
<b>Largeur d'assise (Préréglage d'usine)</b>							
		330mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143, 2701, 2703, 2705, 2138+2142, 2147, 2144				
ARH2121	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2143, 0071, 0072, 2138+2142, 2147, 2144, 2701, 2703, 2705	○	○		
ARH2122	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC : 2138, 2701, 2703, 2705	◆	◆		
ARH2123	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2138+2142, 2147, 2702, 2704, 2706	○	○		
ARH2124	<input type="checkbox"/>	530 mm	NC : dossiers Matrx, 2143, 2702, 2704, 2706	○	○		

Invacare® TDX® SP2 AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Choix du rail pour le réglage de la profondeur d'assise</b>						
ARH2129	<input type="checkbox"/>	Rail standard pour profondeur 410 à 510 mm	NC : 2138	◆	◆	
ARH2130	<input type="checkbox"/>	Rail rallongé pour profondeur 510 à 560 mm	NC : 2132, 2134	○	○	
<b>Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)</b>						
ARH2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, 0556+cale-cuisses, Bodypoint	○	○	
ARH2134	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 0556+cale-cuisses	◆	◆	
ARH2136	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 2143, 0556+cale-cuisses	○	○	
ARH2138	<input type="checkbox"/>	560 mm (uniquement avec largeur d'assise 530 mm et revêtement nylon)	NC : 2143	○	○	
<b>Coussin d'assise</b>						
ARH2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Flo-tech Lite</b> (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	
ARH2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Contour Visco<sub>NG</sub></b> 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155	76,78	81,00	81,00
ARH2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Libra</b> , (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00	
ARH2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Vi</b> (Housse micro-aérée)	NC : 2155	293,84	310,00	
<b>Cannes de dossier</b>						
ARH2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		◆	◆	
ARH2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 1307, 1332, 2220, 2219, 2245, 2227, 2228	○	○	
<b>Poignées à pousser</b>						
ARH2107	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser		◆	◆	
ARH2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser		○	○	
<b>Type de dossier</b>						
ARH2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension, avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 1445, 2152, 2153, 2155, 2230, 2247, 2324, 2325, 2327, Appuis-tête Elan	◆	◆	
ARH2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension <b>Flex 3</b> livré avec coussin de dossier <b>Lateral</b> , revêtement PU bi-extensible noir	NC : 1445, 2152, 2153, 2155, 2230, 2247, 2324, 2325, 2327, Appuis-tête Elan	196,21	207,00	
ARH2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide <b>Flex 3</b> réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin dossier <b>Laguna</b>	NC : 2128	164,93	174,00	
ARH2174	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Posture Back</b> , hauteur 400 mm		798,10	842,00	
ARH2175	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Posture Back</b> , hauteur 500 mm		798,10	842,00	
ARH2176	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite E2</b> , hauteur 500 mm		717,54	757,00	
ARH2177	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite TR</b> , hauteur 500 mm		717,54	757,00	
ARH2178	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite E2 Deep</b> , hauteur 500 mm		717,54	757,00	
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure <b>Matrx</b> !</i>						



2143



2147



2144




2171



2173

Invacare® TDX® SP2 AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>OPTIONS COMMUNES AUX ASSISES MODULITE</b>						
<b>Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)</b>						
ARH2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir		◆	◆	
ARH2152	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir		○	○	
ARH2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir		○	○	
<b>Accoudoirs</b>						
ARH2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	 2191
ARH2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	247,39	261,00	 2198
ARH2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 410 mm, en profondeur et amovible, la paire		60,66	64,00	
ARH2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	○	○	
ARH2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm		○	○	
ARH2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445	302,37	319,00	
ARH2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445	302,37	319,00	
<b>Manchettes</b>						
ARH2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
ARH2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		78,67	83,00	
ARH2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2230, 2247	113,74	120,00	 Gouttière hémiplegique
<b>Gouttières hémiplegiques</b>						
	<input type="checkbox"/>	Gouttière hémiplegique en fabrication spéciale		Sur devis		
	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		 Gouttière concave hémiplegique
<b>Cale-cuisses</b>						
ARH2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ARH2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ARH2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ARH2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ARH2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
ARH2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : Bodypoint	290,05	306,00	
<b>Hauteur des supports de cale-cuisse - si cale-cuisse sélectionné</b>						
ARH2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ARH2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
<b>Appuis-têtes et autres accessoires</b>						
ARH1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (avec cannes de dossier télescopiques)	NC : 2161	43,60	46,00	
ARH1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur et en largeur	NC : 2229, 2230, 2247	237,91	251,00	 1432
ARH1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2229, 2230, 2247	314,69	332,00	 1427
ARH2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <i>Elan</i> Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	383,89	405,00	 2324
ARH2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <i>Elan</i> Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00	 2325
ARH2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <i>Elan</i> 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	559,24	590,00	 2327
ARH1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : dossiers Matrix	336,49	355,00	 1445

Invacare® TDX® SP2 AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE</b>						
<b>Inclinaison d'assise</b>						
ARH1091	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 8,5°	NC : 2054	◆	◆	
ARH1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur 136kg)	NC : 2054, 2201	412,32	435,00	
ARH1095	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur 180kg)	NC : 2054, 2201	412,32	435,00	
ARH1093	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° (poids max. utilisateur 160kg ; 130kg si option 1450 ou 1494)	NC : 2201	787,68	831,00	
ARH1094	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° + Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement de 465 à 765 mm (Poids max. utilisateur 160 kg)	NC : 2201	1 895,73	2 000,00	
<b>Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise électrique de 0° à 20°</b>						
ARH0354	<input type="checkbox"/>	450 mm		◆	◆	
ARH0364	<input type="checkbox"/>	475 mm		○	○	
<b>Options d'inclinaison d'assise (uniquement possible si 1093 ou 1094 sélectionné)</b>						
ARH2054	<input type="checkbox"/>	Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)		424,64	448,00	
<b>Inclinaison de dossier</b>						
ARH0975	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 30° par paliers de 3,75° <b>DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS</b>		◆	◆	 0975
ARH0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30° <b>DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS</b>	NC : 2201	709,00	748,00	 0977
<b>ASSISE MAX</b>						
ARH1145	<input type="checkbox"/>	Assise Max - Coussin d'assise Max, Toile de dossier en revêtement PU bi-extensible noir réglable en tension, Barre de poussée	NC : 1332, 2113, 0526, 1404, 1405, 2253, 2205, 2206, 2229, 2128, 2258, Bodypoint	1 483,41	1 565,00	
<b>Largeur d'assise (+150mm de réglage par accoudoir)</b>						
ARH0378	<input type="checkbox"/>	550 mm		◆	◆	
ARH0380	<input type="checkbox"/>	610 mm		○	○	
<b>Profondeur d'assise</b>						
ARH0396	<input type="checkbox"/>	560 mm		○	○	
ARH0397	<input type="checkbox"/>	595 mm		◆	◆	
ARH0398	<input type="checkbox"/>	630 mm		○	○	
<b>Accoudoirs</b>						
ARH0635	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs amovibles réglables en hauteur de 250 à 340 mm		○	○	
<b>Manchettes</b>						
ARH0647	<input type="checkbox"/>	Manchettes courtes, 325 mm		○	○	
ARH0649	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, 375 mm		◆	◆	
<b>Accessoires d'assise</b>						
ARH1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête réglable en profondeur, en hauteur et latéralement, revêtement PU bi-extensible noir		237,91	251,00	
ARH1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir		314,69	332,00	
<b>AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MAX</b>						
<b>Inclinaison d'assise</b>						
ARH1091	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 8,5°		◆	◆	
ARH1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 136kg)	NC : 2201	412,32	435,00	
ARH1095	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 180kg)	NC : 2201	412,32	435,00	
<b>Hauteur sol-plaque d'assise</b>						
ARH1024	<input type="checkbox"/>	470 mm		◆	◆	
ARH1046	<input type="checkbox"/>	495 mm		○	○	
<b>Inclinaison de dossier</b>						
ARH0958	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 25°		◆	◆	
ARH0947	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20°	NC : 2201	708,06	747,00	



DOSSIER RABATTABLE

**BAISSE DE TARIF !**



0975




0977

Invacare® TDX® SP2 AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS</b>						
<b>Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet (NC : 2110)</b>						
ARH0556	<input type="checkbox"/>	Manuel (réglable de 1,5° à 63°)	NC : 0517	○	○	
ARH0589	<input type="checkbox"/>	Électrique <b>LINX</b> , avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°	NC : 2201	1 713,74	1 808,00	
<b>Palettes</b>						
ARH2365	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○	
ARH0559	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆	
ARH0516	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		124,17	131,00	
ARH0517	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)		124,17	131,00	
<b>Repose-jambes et repose-pieds latéraux réglables en inclinaison avec appui-mollet, la paire</b>						
ARH0526	<input type="checkbox"/>	Potences repose-pieds fixes 80°, escamotables intérieur/extérieur	NC : 0504	○	○	
ARH0503	<input type="checkbox"/>	Potences repose-pieds standards réglables 90°-65°, escamotables intérieur/extérieur		◆	◆	
ARH0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels de 0° à 80°		271,09	286,00	
ARH0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 2201	1 507,11	1 590,00	
<b>Palettes réglables (la paire)</b>						
ARH0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en inclinaison		◆	◆	
ARH0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en inclinaison et en profondeur		107,11	113,00	
<b>COMMANDES ELECTRONIQUES LINX</b>						
<b>Commande principale pour Electronique LINX</b>						
ARH2201	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <b>LINX</b> REM110 : Conduite	NC : 2229, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270, 2245	○	○	
ARH2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <b>LINX</b> REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270	◆	◆	
ARH2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <b>LINX</b> REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270	○	○	
ARH2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <b>LINX</b> REM400 - <b>Écran couleur tactile et bluetooth</b> - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	984,83	1 039,00	
ARH2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle <b>LINX</b> REM500 : <b>Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth</b> - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - <b>NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE</b>	NC : 2220, 2270	576,30	608,00	
<b>Option REM400</b>						
ARH2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		340,28	359,00	
<b>Fixation de la commande principale (REM110/211/216/400)</b>						
ARH1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
ARH1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
ARH1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆	
ARH1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○	
ARH2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	685,31	723,00	
ARH2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	685,31	723,00	
ARH2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 1287, 1228, 2128, 2108	33,85	35,71	35,71
ARH2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2220, 1286, 2128, 2108	33,85	35,71	35,71
ARW2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		



Invacare® TDX® SP2 AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Montage de l'écran de contrôle LiNX REM500</b>						
ARH2209	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1404, 1415	◆	◆	
ARH2210	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 1405, 1339	○	○	
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
ARH2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	652,13	688,00	
ARH2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	652,13	688,00	
ARW2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
<b>Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)</b>						
ARH2220	<input type="checkbox"/>	Double commande <b>LiNX</b> (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 2227, 2228, 1221, 1222	677,02	714,26	714,26
ARH2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact <b>LiNX</b> - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	1 091,94	1 152,00	714,26
ARH2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive <b>LiNX</b> - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208, 2227, 2228	1 563,98	1 650,00	714,26
ARH1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite - uniquement REM050 et Compact		◆	◆	
ARH1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche - uniquement REM050 et Compact		○	○	
ARH1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement commande intuitive <b>LiNX</b>		◆	◆	
ARH1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement commande intuitive <b>LiNX</b>		○	○	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
<b>Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500</b>						
ARH2231	<input type="checkbox"/>	Joystick <b>LiNX</b> Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		1 192,42	1 258,00	
ARH2232	<input type="checkbox"/>	Joystick <b>LiNX</b> Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 312,80	1 385,00	
ARH2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆	
ARH2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
ARH2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	717,54	757,00	
ARH2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	717,54	757,00	
ARW2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
<b>Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM</b>						
ARH2230	<input type="checkbox"/>	ATOM <b>ASL104</b> + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	
ARH2247	<input type="checkbox"/>	PROTON <b>ASL104P</b> + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240	5 648,34	5 959,00	
<b>Contacteurs à capteur de proximité - Technologie ATOM</b>						
ARH2257	<input type="checkbox"/>	4 contacteurs à capteur de proximité <b>ASL 106</b>	NC : 2233, 2240	6 129,86	6 467,00	
ARH2275	<input type="checkbox"/>	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à droite		○	○	
ARH2276	<input type="checkbox"/>	Montage central sur tablette ASL619, escamotable à gauche		○	○	
ARW2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		



2209  
2210



REM050



2219  
2245



2231  
2232



2230



2247



2257

Invacare® TDX® SP2 AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Commande Mini Joystick proportionnel</b>						
ARH2233	<input type="checkbox"/>	Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur peut être désactivé)	NC : 2240	3 366,82	3 552,00	 2233
ARH2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARH2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARH2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○	
ARH2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○	
ARH2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	717,54	757,00	
ARH2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		717,54	757,00	
ARW2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
<b>Commande Joystick renforcé proportionnel</b>						
ARH2240	<input type="checkbox"/>	Commande joystick renforcé proportionnel ASL133		2 709,95	2 859,00	 2240
ARH2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARH2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARH2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite		○	○	
ARH2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche		○	○	
ARH2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite		717,54	757,00	
ARH2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		717,54	757,00	
ARW2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :				
<b>Commandes alternatives de vérins</b>						
ARH2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonction 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00	 2251
ARH2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 2209, 2213, 1415	○	○	
ARH2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 2210, 2214	○	○	
ARH2227	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 1287	○	○	
ARH2228	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 1286	○	○	
ARH2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
ARH2252	<input type="checkbox"/>	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		87,20	92,00	
<b>OPTIONS COMPLEMENTAIRES LINX</b>						
<b>Accessoires LiNX</b>						
ARH2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB	NC : 2110, Bodypoint	236,02	249,00	 2253
ARH2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	○	○	
ARH2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
<b>Autres accessoires et contacteurs</b>						
ARH2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○	
ARW2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
<b>Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500)</b>						
ARH1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		130,81	138,00	
ARH1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		130,81	138,00	
ARH1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		130,81	138,00	
ARH1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		130,81	138,00	
<b>Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400 ou REM500)</b>						
ARH2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		103,32	109,00	
<b>Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500)</b>						
ARH1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		130,81	138,00	
ARH1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		130,81	138,00	
ARH1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		130,81	138,00	
ARH1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		130,81	138,00	
ARH1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		130,81	138,00	
ARH1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		130,81	138,00	

Invacare® TDX® SP2 AA1				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
<b>Commande d'arrêt à distance</b>							 2258  2721  2722  2723  2724
ARH2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	831,28	877,00			
<b>Joysticks Bodypoint - livrés non montés</b>							
ARH2721	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")	100,00	105,50			
ARH2722	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")	100,00	105,50			
ARH2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm	100,00	105,50			
ARH2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm	100,00	105,50			
<b>COLORIS DE CHÂSSIS</b>							
<b>Coloris des carénages</b>							
ARH2601	<input type="checkbox"/>	Gris Argenté	○	○			
ARH2602	<input type="checkbox"/>	Bleu Azur	○	○			
ARH2603	<input type="checkbox"/>	Violet Fuschia	○	○			
ARH2607	<input type="checkbox"/>	Rouge Absolu	○	○			
ARH2608	<input type="checkbox"/>	Noir Mat	○	○			
ARH2609	<input type="checkbox"/>	Bleu Pop	○	○			
ARH0228	<input type="checkbox"/>	Noir	○	○			
<b>Coloris des jantes</b>							
ARH2620	<input type="checkbox"/>	Noir	○	○			
ARH2611	<input type="checkbox"/>	Gris Argenté	○	○			
ARH2612	<input type="checkbox"/>	Bleu Azur	○	○			
ARH2613	<input type="checkbox"/>	Violet Fuschia	○	○			
ARH2617	<input type="checkbox"/>	Rouge Absolu	○	○			
ARH2618	<input type="checkbox"/>	Noir Mat	○	○			
ARH2619	<input type="checkbox"/>	Bleu Pop	○	○			
ARH2621	<input type="checkbox"/>	Sans coloris de jante	◆	◆			
<b>PERFORMANCES</b>							
<b>Fourches</b>							
ARH2631	<input type="checkbox"/>	Fourches monobras	399,05	421,00			
ARH2632	<input type="checkbox"/>	Fourches double bras	◆	◆			
<b>Roues Centrales motrices</b>							
ARH0704	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 - 14"x3" Pneumatique noir à crampons	◆	◆			
ARH0732	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 - 14"x3" Pneumatique anti-crevaisson noir à crampons	○	○			
ARH0733	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 - 14"x3" Bandage Soft plein noir à crampons	○	○			
<b>Moteurs</b>							
ARH1282	<input type="checkbox"/>	Moteur <i>OPS Drive</i> 6 km/h, 4 pôles	◆	◆			
ARH1285	<input type="checkbox"/>	Moteur <i>OPS Drive</i> 10 km/h, 4 pôles	○	○			
ARH1223	<input type="checkbox"/>	Moteur <i>OPS Drive</i> 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h	○	○			
<b>Batteries</b>							
ARH1260	<input type="checkbox"/>	Batteries 73,5 Ah	◆	◆			
<b>Chargeur</b>							
ARH1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10 A	◆	◆			
ARH1314	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10 A UK (IP44)	○	○			
<b>GYROSCOPE</b>							
<b>G-Trac</b>							
ARH1215	<input type="checkbox"/>	Module <i>G-Trac</i> (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)	1 035,07	1 092,00			
<b>OPTIONS DE POSITIONNEMENT</b>							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							

Invacare® TDX® SP2 AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>OPTIONS</b>						
<b>Eclairage</b>						
ARH1367	<input type="checkbox"/>	Equipement de sécurité sur route - clignotants, feux de position (Choisir REM216, REM400 ou REM500)		627,49	662,00	
ARH1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216, REM400 ou REM500)		650,24	686,00	
ARH1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage		◆	◆	
<b>Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse]</b> Contact: Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted - Tel. : +45 96180077 fax. : +45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk						
ARH1450	<input type="checkbox"/>	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil <b>Dahl</b> . La station d'accueil <b>Dahl</b> permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, <b>VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise.</b>		○	○	 
<b>Accroche-taxi</b>						
ARH1493	<input type="checkbox"/>	4 Fixations avant et arrière		◆	◆	 1493
ARH1494	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire		○	○	
<b>Ceintures de maintien</b>						
ARH1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile		◆	◆	 1329
ARH2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise		○	○	
ARH1332	<input type="checkbox"/>	Harnais de maintien en H		271,09	286,00	
<b>Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)</b>						
ARH2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> Evoflex, Loquet Rehab, taille L		156,40	165,00	
ARH2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> Evoflex, Loquet Rehab, taille M		156,40	165,00	2701, 2702
ARH2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L		133,65	141,00	
ARH2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M		133,65	141,00	2703, 2704
ARH2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L		116,59	123,00	
ARH2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		116,59	123,00	2705, 2706
<b>Rétroviseur</b>						
ARH1415	<input type="checkbox"/>	Droit		70,14	74,00	
ARH1339	<input type="checkbox"/>	Gauche		70,14	74,00	
<b>Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)</b>						
ARH2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)		150,71	159,00	 2128
<b>Porte-canne</b>						
ARH1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit		68,25	72,00	
ARH1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		68,25	72,00	
<b>Tablette escamotable</b>						
ARH1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit		503,32	531,00	 1404
ARH1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		503,32	531,00	1405

Euros	
Prix Public	LPPR*
HT	TTC

Invacare® TDX® SP2 AA1 Type d'inclinaison	Type d'assise	Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)		
		Assise Standard AR*2110	Assise modulable rigide AR*2111	Assise modulable souple AR*2112
AR*1091 : Manuelle 0 à 8,5°		450	450	480
AR*1092 / AR*1095 : Electrique de 0 à 20°		NC	450 / 475	480 / 505
AR*1093 : Electrique à compensation de 0 à 30°		NC	475	505
AR*1094 : Electrique à compensation de 0 à 30° + lift (300 mm)		NC	403 ou 420 avec version Low Rider / 475	433 ou 450 avec version Low Rider / 505

Options d'inclinaison	Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise	Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise avant (en mm) ARH0015		<b>Low Rider</b> à 420 mm	<b>Low Rider</b> à 403 mm
		450 mm ARH0354	475 mm ARH0364	420 mm ARH0071	403 mm ARH0072
ARH2057 : Sans proclive ni déclive		450	475	420	403
ARH2054 : 5° Proclive (hauteur avec assise à 0°)		NC	+50 mm	+50 mm	+50 mm

*Valable avec une profondeur de 450 mm*

Rampes en accessoires

1440530	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en fibre de verre</b> Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	 1440530
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130