

Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA2



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

LiNX™



Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA2

Fauteuil électrique à roues arrière motrices d'intérieur et d'extérieur



Descriptif :

- Électronique *LiNX* de série, programmable et évolutive.
- Assise Modulite avec le choix parmi :
 - Assise rigide ou réglable en tension
 - Dossier rigide ou réglable en tension
- Largeur d'assise réglable de 380 à 530 mm
- Profondeur d'assise de 410 à 510 mm, réglable en continu
- Poids du fauteuil : à partir de 175 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 150kg.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure

NOUVEAU
UNE OPTION OFFERTE, A CHOISIR PARMIS :

- Repose-jambes ergonomiques électriques (ATC0531)
- Manipulateur **REM216** ou **REM400** avec écran couleur et fonction Bluetooth (ATC2204/ATC2205) et **équipement route de sécurité LED** (ATC1437)
- **Elevation d'assise (lift)** (ATC1094)

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = **7876,02 € TTC** (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare*®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

○ Options sans supplément de prix

| CODE | DESIGNATION | NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999 | Euros | | |
|--|--|--|---------------------------------|-----------|----------|
| | | | HT | TTC | LPPR* |
| ATC0016 | <input type="checkbox"/> <i>Invacare® Storm®4 AA2</i> - Code LPPR 9125996 | | 10 325,12 | 10 893,00 | 3 938,01 |
| | | | + 7,00 € HT d'éco-participation | | |
| ATC0019 | <input type="checkbox"/> <i>Invacare® Storm®4 X-plore AA2</i> - Code LPPR 9125996 | NC : 1030 | 11 198,13 | 11 814,03 | 3 938,01 |
| | | | + 7,00 € HT d'éco-participation | | |
| UNE OPTION AU CHOIX OFFERTE A SELECTIONNER PARMIS : | | | | | |
| ATC0100 | <input type="checkbox"/> Repose-jambes ergonomiques électriques 0-80° - ATC0531 | NC : 2201, 2203, 2204, 2206 | ○ | ○ | |
| ATC0110 | <input type="checkbox"/> Manipulateur REM400 avec écran couleur et fonction Bluetooth et Equipement route de sécurité - ATC2205 et ATC1437 | NC : 2201, 2203, 2204, 2206 | ○ | ○ | |
| ATC0115 | <input type="checkbox"/> Manipulateur REM216 et Equipement route de sécurité - ATC2204 et ATC1437 | NC : 2201, 2203, 2204, 2206 | ○ | ○ | |
| ATC0120 | <input type="checkbox"/> Élévation d'assise (lift) - (ATC1030/ATC1040) | NC : 2201, 2203, 2204, 2206 | ○ | ○ | |

3x LPPR

NOUVEAU


| Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA2 | | | | Euros | | | |
|---|--------------------------|--|---|-------------|--------|-------|---|
| | | | | Prix Public | | LPPR* | |
| | | | | HT | TTC | | |
| ASSISE MODULITE MODULABLE | | | | | | | |
| Type d'assise | | | | | | | |
| ATC2111 | <input type="checkbox"/> | Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU | | ◆ | ◆ | |  2111 |
| ATC2112 | <input type="checkbox"/> | Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU | | ○ | ○ | |  2112 |
| Largeur d'assise (Préréglage d'usine) | | | | | | | |
| | | 330mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183) | NC : 2143, 2701, 2703, 2705 | | | | |
| ATC2121 | <input type="checkbox"/> | 380 mm | NC : 2143, 2701, 2703, 2705 | ○ | ○ | | |
| ATC2122 | <input type="checkbox"/> | 430 mm | NC : 2701, 2703, 2705 | ◆ | ◆ | | |
| ATC2123 | <input type="checkbox"/> | 480 mm | NC : 2702, 2704, 2706 | ○ | ○ | | |
| ATC2124 | <input type="checkbox"/> | 530 mm | NC : dossiers MatrX, 2143, 2702, 2704, 2706 | ○ | ○ | | |
| Profondeur d'assise (Préréglage d'usine) | | | | | | | |
| ATC2132 | <input type="checkbox"/> | 410 mm | NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint | ○ | ○ | | |
| ATC2134 | <input type="checkbox"/> | 460 mm | | ◆ | ◆ | | |
| ATC2136 | <input type="checkbox"/> | 510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm dans le cas d'un fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide <i>Flex 3</i> | NC : 2143 | ○ | ○ | | |
| Coussin d'assise | | | | | | | |
| ATC2142 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise <i>Flo-tech Lite</i> (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / <i>Contour</i> (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 150 kg) | | ◆ | ◆ | |  2143 |
| ATC2143 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise <i>Matrx Contour Visco NG</i> 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg) | NC : 2155 | 76,78 | 81,00 | 81,00 | |
| ATC2147 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise <i>Matrx Libra</i> , (hauteur 90mm, poids max 136kg) | NC : 2155 | 293,84 | 310,00 | |  2147 |
| ATC2144 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise <i>Matrx Vi</i> (Housse micro aérée) | NC : 2155 | 293,84 | 310,00 | |  2144 |
| Cannes de dossier | | | | | | | |
| ATC2162 | <input type="checkbox"/> | Hauteur 540 mm | | ○ | ○ | | |
| ATC2163 | <input type="checkbox"/> | Hauteur 480 mm | NC : 2173 | ○ | ○ | | |
| Poignées à pousser | | | | | | | |
| ATC2107 | <input type="checkbox"/> | Poignées à pousser | | ◆ | ◆ | | |
| ATC2108 | <input type="checkbox"/> | Sans poignées à pousser | NC : 1307, 1332, 2223, 2220, 2219, 2245 | ○ | ○ | |  DOSSIER RABATTABLE |

| Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA2 | | | | Euros | | |
|--|--------------------------|--|--|-------------|--------|---|
| | | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | |
| Type de dossier | | | | | | |
| ATC2171 | <input type="checkbox"/> | Dossier réglable en tension, avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière - livré avec tendeur | NC : 1445, 2152, 2155, 2229, 2230, 2247 | ◆ | ◆ |  2171 |
| ATC2179 | <input type="checkbox"/> | Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir | NC : 2151, 2155, 2192, 2193, 2194, 1445, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, Appui-tête Elan | 203,79 | 215,00 |  2173 |
| ATC2173 | <input type="checkbox"/> | Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin dossier Laguna | NC : 2128 | ○ | ○ | |
| ATC2174 | <input type="checkbox"/> | Matrx Posture Back , hauteur 400 mm - livré avec tendeur | | 798,10 | 842,00 | |
| ATC2175 | <input type="checkbox"/> | Matrx Posture Back , hauteur 500 mm - livré avec tendeur | | 798,10 | 842,00 | |
| ATC2176 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite , hauteur 500 mm - livré avec tendeur | | 717,54 | 757,00 | |
| ATC2177 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite TR , hauteur 500 mm - livré avec tendeur | | 717,54 | 757,00 | |
| ATC2178 | <input type="checkbox"/> | Matrx Elite Deep , hauteur 500 mm - livré avec tendeur | | 717,54 | 757,00 | |
| <i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i> | | | | | | |
| Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration) | | | | | | |
| ATC2151 | <input type="checkbox"/> | Nylon noir | | ◆ | ◆ | |
| ATC2152 | <input type="checkbox"/> | Revêtement PU bi-extensible noir | | ○ | ○ | |
| ATC2155 | <input type="checkbox"/> | Mesh noir | | ○ | ○ | |
| Accoudoirs | | | | | | |
| ATC2191 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire | | ◆ | ◆ |  2191 |
| ATC2181 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs réglables en hauteur de 340 mm à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire | | 60,66 | 64,00 | |
| ATC2198 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire | NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses | 247,39 | 261,00 |  2198 |
| ATC2183 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté) | NC : cale-cuisses | ○ | ○ | |
| ATC2193 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm | NC : 1445 | ○ | ○ | |
| ATC2192 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm | NC : 1445 | 302,37 | 319,00 | |
| ATC2194 | <input type="checkbox"/> | Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm | NC : 1445 | 302,37 | 319,00 | |
| Manchettes | | | | | | |
| ATC2195 | <input type="checkbox"/> | Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire | | ◆ | ◆ |  |
| ATC2196 | <input type="checkbox"/> | Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire | | 78,67 | 83,00 | Gouttière hémiplegique |
| ATC2197 | <input type="checkbox"/> | Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire | | 113,74 | 120,00 |  |
| Gouttières hémiplegiques | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | Gouttière hémiplegique en fabrication spéciale | | Sur devis | | |
| | <input type="checkbox"/> | Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18° | | Sur devis | | Gouttière concave hémiplegique |

| Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA2 | | | | Euros | | |
|---|--------------------------|--|----------------------|-------------|----------|--|
| | | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | |
| Cale-cuisses | | | | | | |
| ATC2184 | <input type="checkbox"/> | Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm | NC : Bodypoint | 290,05 | 306,00 | |
| ATC2186 | <input type="checkbox"/> | Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100 mm | NC : Bodypoint | 290,05 | 306,00 | |
| ATC2188 | <input type="checkbox"/> | Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100 mm | NC : Bodypoint | 290,05 | 306,00 | |
| ATC2185 | <input type="checkbox"/> | Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100 mm | NC : Bodypoint | 290,05 | 306,00 | |
| ATC2187 | <input type="checkbox"/> | Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100 mm | NC : Bodypoint | 290,05 | 306,00 | |
| ATC2189 | <input type="checkbox"/> | Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100 mm | NC : Bodypoint | 290,05 | 306,00 | |
| Hauteur des supports de cale-cuisse | | | | | | |
| ATC2164 | <input type="checkbox"/> | Supports pour cale-cuisse 155 mm | | ◆ | ◆ | |
| ATC2165 | <input type="checkbox"/> | Supports pour cale-cuisse 206 mm | | ○ | ○ | |
| Appuis-têtes et autres accessoires | | | | | | |
| ATC1307 | <input type="checkbox"/> | Tendeur de dossier, diamètre 22 mm (avec cannes de dossier télescopiques) | | 43,60 | 46,00 | |
| ATC1350 | <input type="checkbox"/> | Appui-nuque revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur | | ◆ | ◆ |  1350 |
| ATC1432 | <input type="checkbox"/> | Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur et en largeur | | ○ | ○ |  1432 |
| ATC1427 | <input type="checkbox"/> | Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir | | 314,69 | 332,00 |  1427 |
| ATC2324 | <input type="checkbox"/> | Appui-tête <i>Elan</i> Standard 10" - housse noire respirante | | 383,89 | 405,00 |  2324 |
| ATC2325 | <input type="checkbox"/> | Appui-tête <i>Elan</i> Occipital 9" - housse noire respirante | | 427,49 | 451,00 |  2325 |
| ATC1445 | <input type="checkbox"/> | Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire) | NC : dossiers Matrx | 301,42 | 318,00 |  1445 |
| AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER (poids max. 150 kg) | | | | | | |
| Hauteur d'assise (avec ou sans lift, mesurée sans coussin d'assise) | | | | | | |
| ATC1023 | <input type="checkbox"/> | Hauteur d'assise fixe 450 mm | | ◆ | ◆ | |
| ATC1025 | <input type="checkbox"/> | Hauteur d'assise fixe 480 mm | | ○ | ○ | |
| ATC1030 | <input type="checkbox"/> | Lift électrique 250 mm (de 400 à 650 mm, poids max.150 kg) | NC : Version X-plore | 1 895,73 | 2 000,00 |  1030 |
| ATC1040 | <input type="checkbox"/> | Lift électrique 250 mm (de 440 à 690 mm, poids max.150 kg)(pour <i>Storm®4</i> et <i>Storm®4 X-plore</i>) | | 1 895,73 | 2 000,00 | BAISSE DE TARIF ! |
| Inclinaison d'assise | | | | | | |
| ATC1002 | <input type="checkbox"/> | Inclinaison manuelle par vis de 0° à 9° | | ○ | ○ | |
| ATC1014 | <input type="checkbox"/> | Inclinaison électrique de 0° à +25° | | ◆ | ◆ | DE SÉRIE ! |
| Inclinaison de dossier pour assises Modulite | | | | | | |
| ATC0977 | <input type="checkbox"/> | Electrique de 0° à 30° - DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS | | ◆ | ◆ | |
| REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS | | | | | | |
| Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palette réglable en angle | | | | | | |
| PW-2006 | <input type="checkbox"/> | Manuel <i>LNX</i> (réglable de 1,5° à 63°) | NC : cale-cuisses | Sur devis | |  |
| PW-2007 | <input type="checkbox"/> | Electrique <i>LNX</i> avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7° | | Sur devis | | |
| Potences repose-pieds | | | | | | |
| ATC0533 | <input type="checkbox"/> | Repose-jambes manuels de 0° à 80° | | ◆ | ◆ |  0533 |
| ATC0531 | <input type="checkbox"/> | Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80° | | 878,67 | 927,00 | |
| Palettes (la paire) | | | | | | |
| ATC0504 | <input type="checkbox"/> | Réglables en inclinaison | | ◆ | ◆ | |
| ATC0513 | <input type="checkbox"/> | Réglables en inclinaison et en profondeur | | 107,11 | 113,00 | |

| Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA2 | | | | Euros | | |
|--|--------------------------|---|---|---|----------|---|
| | | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | |
| COMMANDES ELECTRONIQUES LiNX | | | |  | | |
| Commande principale pour électronique LiNX | | | | | | |
| ATC2203 | <input type="checkbox"/> | Manipulateur <i>LiNX</i> : REM211 : Conduite et contrôle des vérins | NC : 2331, 2232, 2229, 2270 | ○ | ○ |  REM211 |
| ATC2204 | <input type="checkbox"/> | Manipulateur <i>LiNX</i> : REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage | NC : 2331, 2232, 2229, 2270 | ◆ | ◆ |  REM216 |
| ATC2205 | <input type="checkbox"/> | Manipulateur <i>LiNX</i> REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris | NC : 2220 | 984,83 | 1 039,00 |  REM400  |
| ATC2206 | <input type="checkbox"/> | Ecran de contrôle <i>LiNX</i> REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229) | NC : 2220, 2270 | 576,30 | 608,00 |  REM500  |
| Option REM400 | | | | | | |
| ATC2270 | <input type="checkbox"/> | Interrupteurs à bascule programmables pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire | | 340,28 | 359,00 |  2270 |
| Fixation de la commande principale (REM211/216/400) | | | | | | |
| ATC1207 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite réversible, non escamotable | NC : 1404 | ○ | ○ | |
| ATC1208 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche réversible, non escamotable | NC : 1405 | ○ | ○ | |
| ATC1707 | <input type="checkbox"/> | Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé | NC : 1404 | ◆ | ◆ | |
| ATC1708 | <input type="checkbox"/> | Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé | NC : 1405 | ○ | ○ | |
| ATC1709 | <input type="checkbox"/> | Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite | NC : 1404, (2231/2232 + 2207/2213), (2233 + 2235/2213/2241) | ○ | ○ | |
| ATC1710 | <input type="checkbox"/> | Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche | NC : 1405, (2231/2232 + 2208/2214), (2233 + 2236/2214/2242) | ○ | ○ | |
| ATC2213 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à droite | NC : 1404, 1405, 1415 | 685,31 | 723,00 | |
| ATC2214 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à gauche | NC : 1404,1405, 1339 | 685,31 | 723,00 | |
| ATC2227 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur) | NC : 2219, 2220, 1287, 2128 | 33,85 | 35,71 | 35,71 |
| ATC2228 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur) | NC : 2219, 2220, 1286, 2128 | 33,85 | 35,71 | 35,71 |
| ATZ2229 | <input type="checkbox"/> | Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande : | | Sur devis | | |
| Montage de l'écran de contrôle LiNX REM500 | | | | | | |
| ATC2209 | <input type="checkbox"/> | Fixation escamotable à droite, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm) | NC : 1404 | ◆ | ◆ | |
| ATC2210 | <input type="checkbox"/> | Fixation escamotable à gauche, multi-réglable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm) | NC : 1405 | ○ | ○ | |
| PW-4005 | <input type="checkbox"/> | Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm | | Fabrication spéciale Sur Devis | | |
| ATC2213 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à droite | NC : 1404, 1405, 1415 | 685,31 | 723,00 | |
| ATC2214 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à gauche | NC : 1404,1405, 1339 | 685,31 | 723,00 | |
| ATZ2239 | <input type="checkbox"/> | Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande : | | Sur devis | | |

NOUVEAU



2209
2210

| Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA2 | | | | Euros | | | |
|---|--------------------------|--|---|--|----------|--------|--|
| | | | | Prix Public | | LPPR* | |
| | | | | HT | TTC | | |
| Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne) | | | | | | | |
| ATC2220 | <input type="checkbox"/> | Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h) | NC : 1221, 1222 | 677,02 | 714,26 | 714,26 |  REM050 |
| ATC2219 | <input type="checkbox"/> | Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins | NC : 1221, 1222, 2227, 2228 | 1 091,94 | 1 152,00 | 714,26 |  2219 2245 |
| ATC2245 | <input type="checkbox"/> | Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié | NC : 1207, 1208, 2227, 2228 | 1 563,98 | 1 650,00 | 714,26 | |
| ATC1207 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite - uniquement REM050 et Compact | | ◆ | ◆ | | |
| ATC1208 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche- uniquement REM050 et Compact | | ○ | ○ | | |
| ATC1221 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite, amovible - uniquement commande intuitive LiNX | | ◆ | ◆ | | |
| ATC1222 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche, amovible - uniquement commande intuitive LiNX | | ○ | ○ | | |
| Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215 | | | | | | | |
| Commandes spéciales Mo-Vis - consulter la fiche de mesure | | | |  | | | |
| Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500 | | | | | | | |
| ATC2231 | <input type="checkbox"/> | Joystick LiNX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g) | | 1 191,47 | 1 257,00 | |  2231 2232 |
| ATC2232 | <input type="checkbox"/> | Joystick LiNX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g) | | 1 312,80 | 1 385,00 | | |
| ATC2207 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite | NC : 1404 | ◆ | ◆ | | |
| ATC2208 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche | NC : 1405 | ○ | ○ | | |
| ATC2213 | <input type="checkbox"/> | Fixation centrale, escamotable à droite | NC : 1404, 1405, 1415 | 717,54 | 757,00 | | |
| ATC2214 | <input type="checkbox"/> | Fixation centrale, escamotable à gauche | NC : 1404, 1405, 1339 | 717,54 | 757,00 | | |
| ATZ2215 | <input type="checkbox"/> | Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande : | | Sur devis | | | |
| Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM | | | | | | | |
| ATC2230 | <input type="checkbox"/> | ATOM ASL104 + contacteur egg | NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240 | 5 648,34 | 5 959,00 | |  2230 |
| ATC2247 | <input type="checkbox"/> | PROTON ASL104P + contacteur egg | NC : 2233, 2092, 2324, 2325, 2257, 2240 | 5 648,34 | 5 959,00 | |  2247 |
| Commande Mini Joystick proportionnel | | | | | | | |
| ATC2233 | <input type="checkbox"/> | Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur peut être désactivé) | NC : 2240 | 3 366,82 | 3 552,00 | |  2233 |
| ATC2235 | <input type="checkbox"/> | Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite | | ○ | ○ | | |
| ATC2236 | <input type="checkbox"/> | Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche | | ○ | ○ | | |
| ATC2213 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à droite | NC : 1404, 1405, 2310, 2311 | ○ | ○ | | |
| ATC2214 | <input type="checkbox"/> | Montage central, escamotable à gauche | NC : 1404, 1405, 2310, 2311 | ○ | ○ | | |
| ATC2241 | <input type="checkbox"/> | Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite | NC : 1404, 1405, 2310, 2311 | 717,54 | 757,00 | | |
| ATC2242 | <input type="checkbox"/> | Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche | | 717,54 | 757,00 | | |
| ATZ2215 | <input type="checkbox"/> | Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande : | | Sur devis | | | |
| Options complémentaires LiNX | | | | | | | |
| ATC2251 | <input type="checkbox"/> | Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252 | | 530,81 | 560,00 | |  2251 |
| ATC2217 | <input type="checkbox"/> | Fixation utilisateur à droite | NC : 2209, 2213, 1415 | ○ | ○ | | |
| ATC2218 | <input type="checkbox"/> | Fixation utilisateur à gauche | NC : 2210, 2214 | ○ | ○ | | |
| ATC2227 | <input type="checkbox"/> | Fixation tierce-personne à droite | NC : 1287 | ○ | ○ | | |
| ATC2228 | <input type="checkbox"/> | Fixation tierce-personne à gauche | NC : 1286 | ○ | ○ | | |
| ATC2225 | <input type="checkbox"/> | Sans montage | | ○ | ○ | | |
| ATC2252 | <input type="checkbox"/> | Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins | | 87,20 | 92,00 | | |
| Accessoires LiNX | | | | | | | |
| ATC2253 | <input type="checkbox"/> | Prises de charge USB | NC : Bodypoint | 236,02 | 249,00 | |  2253 |
| ATC2207 | <input type="checkbox"/> | Fixation à droite | | ○ | ○ | | |
| ATC2208 | <input type="checkbox"/> | Fixation à gauche | | ○ | ○ | | |

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.
© 2024 Invacare International Sarl

Tous droits réservés
6/10

| Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA2 | | | | Euros | | |
|---|--------------------------|--|--|-------------|--------|-------|
| | | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | |
| Autres accessoires et contacteurs | | | | | | |
| ATC2300 | <input type="checkbox"/> | A inclure avec le fauteuil | | ○ | ○ | |
| ATZ2301 | <input type="checkbox"/> | A connecter et programmer (Spécial) | | Sur devis | | |
| Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou REM500) | | | | | | |
| ATC1685 | <input type="checkbox"/> | Contacteur Rouge | | 130,81 | 138,00 | |
| ATC1686 | <input type="checkbox"/> | Contacteur Jaune | | 130,81 | 138,00 | |
| ATC1687 | <input type="checkbox"/> | Contacteur Vert | | 130,81 | 138,00 | |
| ATC1690 | <input type="checkbox"/> | Contacteur Bleu | | 130,81 | 138,00 | |
| Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400 ou REM500) | | | | | | |
| ATC2254 | <input type="checkbox"/> | Contacteur Egg, noir | | 103,32 | 109,00 | |
| Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement, si pas de REM400 ou REM500) | | | | | | |
| ATC1711 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Rouge | | 130,81 | 138,00 | |
| ATC1712 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Jaune | | 130,81 | 138,00 | |
| ATC1713 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Vert | | 130,81 | 138,00 | |
| ATC1714 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Orange | | 130,81 | 138,00 | |
| ATC1715 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Bleu | | 130,81 | 138,00 | |
| ATC1716 | <input type="checkbox"/> | Mini contacteur Noir | | 130,81 | 138,00 | |
| Joysticks Bodypoint - livrés non montés | | | | | | |
| ATC2721 | <input type="checkbox"/> | Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3") | | 100,00 | 105,50 | |
| ATC2722 | <input type="checkbox"/> | Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4") | | 100,00 | 105,50 | |
| ATC2723 | <input type="checkbox"/> | Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm | | 100,00 | 105,50 | |
| ATC2724 | <input type="checkbox"/> | Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm | | 100,00 | 105,50 | |
| BASE MOTRICE | | | | | | |
| Coloris des carénages (stickers des fourches avant inclus) | | | | | | |
| ATC0202 | <input type="checkbox"/> | Gris et Bleu transparent | | ○ | ○ | |
| ATC0228 | <input type="checkbox"/> | Gris et Noir Shiny | | ○ | ○ | |
| ATC0220 | <input type="checkbox"/> | Gris et Tendance Champagne | | ○ | ○ | |
| ATC0204 | <input type="checkbox"/> | Gris et Rouge cerise transparent | | 217,06 | 229,00 | |
| ATZ0299 | <input type="checkbox"/> | Couleur spéciale des carénages, préciser le RAL :..... (RAL : gris +indice de couleur) | | 764,93 | 807,00 | |
| Roues avant | | | | | | |
| ATC0851 | <input type="checkbox"/> | 3.00 x 6 - 10" Pneumatique gris | | ◆ | ◆ | |
| ATC0853 | <input type="checkbox"/> | 3.00 x 6 - 10" Pneu anti-crevaisson gris | | 130,81 | 138,00 | |
| ATC0855 | <input type="checkbox"/> | 3.00 x 6 - 10" Bandage plein gris | | 150,71 | 159,00 | |
| Roues arrière | | | | | | |
| ATC0771 | <input type="checkbox"/> | 3.00 x 8 -14" Pneumatique gris à crampons | | ◆ | ◆ | |
| ATC0773 | <input type="checkbox"/> | 3.00 x 8 -14" Pneu anti-crevaisson gris à crampons | | 130,81 | 138,00 | |
| ATC0750 | <input type="checkbox"/> | 3.00 x 8 -14" Bandage plein gris à crampons | | 238,86 | 252,00 | |



| Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA2 | | | | Euros | | |
|--|--------------------------|--|-----------|-------------|----------|--|
| | | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | |
| PERFORMANCES | | | | | | |
| Moteurs | | | | | | |
| ATC1277 | <input type="checkbox"/> | Moteurs OPS Drive 6 km/h | | ○ | ○ | |
| ATC1285 | <input type="checkbox"/> | Moteurs OPS Drive 10 km/h | | ◆ | ◆ | |
| ATC1223 | <input type="checkbox"/> | Moteurs DuraWatt 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h | | ○ | ○ | |
| Batteries & Chargeur | | | | | | |
| ATC1364 | <input type="checkbox"/> | Batteries 73,5 Ah | | ◆ | ◆ | |
| ATC1313 | <input type="checkbox"/> | Chargeur OptiCharge 10 A | | ◆ | ◆ | |
| SUSPENSIONS arrière réglables pour Storm®4 (nc: version X-plore) | | | | | | |
| ATC1240 | <input type="checkbox"/> | Suspensions faibles (Poids maximum Utilisateur 80 kg) - rappel vert | | ○ | ○ | |
| ATC1241 | <input type="checkbox"/> | Suspensions moyennes (Poids maximum Utilisateur entre 70 et 100 kg) - rappel rose | | ◆ | ◆ |  1240 1241 1242 |
| ATC1242 | <input type="checkbox"/> | Suspensions fortes (Poids maximum Utilisateur entre 90 et 150 kg) - rappel bleu | | ○ | ○ | |
| SUSPENSIONS réglables pour Storm®4 X-plore (nc: Storm®4) | | | | | | |
| ATC1233 | <input type="checkbox"/> | Suspensions arrière Hitec | | ◆ | ◆ | |
| ATC1238 | <input type="checkbox"/> | Suspensions avant jusqu'à 100 kg | | ◆ | ◆ | |
| ATC1239 | <input type="checkbox"/> | Suspensions avant au dessus de 100 kg | | ○ | ○ | |
| GYROSCOPE | | | | | | |
| G-Trac | | | | | | |
| ATC1215 | <input type="checkbox"/> | Module <i>G-Trac</i> (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite) | | 1 035,07 | 1 092,00 |  |
| OPTIONS DE POSITIONNEMENT | | | | | | |
| Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.  | | | | | | |
| OPTIONS | | | | | | |
| Eclairage | | | | | | |
| ATC1437 | <input type="checkbox"/> | Equipement route de sécurité LED - clignotants, feux de position, warning | | 650,24 | 686,00 |  1437 |
| ATC1254 | <input type="checkbox"/> | Sans éclairage | | ◆ | ◆ | |
| Roulettes anti-basculé | | | | | | |
| ATC1205 | <input type="checkbox"/> | Roulettes anti-basculé standard | | ◆ | ◆ |  |
| ATC1204 | <input type="checkbox"/> | Roulettes anti-basculé escamotables (-53mm de longueur hors tout en position haute) | | 144,08 | 152,00 | |
| Monte-trottoir | | | | | | |
| ATC1244 | <input type="checkbox"/> | Monte-trottoir | NC : 1450 | 291,00 | 307,00 |  1244 |
| Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse] | | | | | | |
| Contact: Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted - Tel. : +45 96180077 fax. : +45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk | | | | | | |
| ATC1450 | <input type="checkbox"/> | Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil <i>Dahl</i> . La station d'accueil <i>Dahl</i> permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner . Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise. | | ○ | ○ |  |
| Accroche-taxi | | | | | | |
| ATC1494 | <input type="checkbox"/> | Accroche-taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes | | ◆ | ◆ | |

| Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA2 | | | | Euros | | |
|---|--------------------------|--|--|-------------|--------|--|
| | | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | | HT | TTC | |
| Ceintures de maintien | | | | | | |
| ATC1329 | <input type="checkbox"/> | Fermeture à boucle type automobile | | ◆ | ◆ |  1329 |
| ATC2113 | <input type="checkbox"/> | Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise | | 19,91 | 21,00 | |
| ATC1332 | <input type="checkbox"/> | Harnais de maintien en H | | 271,09 | 286,00 | |
| Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses) | | | | | | |
| ATC2701 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L | | 156,40 | 165,00 |  2701, 2702 |
| ATC2702 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M | | 156,40 | 165,00 | |
| ATC2703 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L | | 133,65 | 141,00 |  2703, 2704 |
| ATC2704 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M | | 133,65 | 141,00 | |
| ATC2705 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L | | 116,59 | 123,00 |  2705, 2706 |
| ATC2706 | <input type="checkbox"/> | Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M | | 116,59 | 123,00 | |
| Rétroviseur | | | | | | |
| ATC1415 | <input type="checkbox"/> | Droit | | 70,14 | 74,00 | |
| ATC1339 | <input type="checkbox"/> | Gauche | | 70,14 | 74,00 |  |
| Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg) | | | | | | |
| ATC2128 | <input type="checkbox"/> | Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable) | | 150,71 | 159,00 | 2128 |
| Porte-canne | | | | | | |
| ATC1312 | <input type="checkbox"/> | Côté droit | | 68,25 | 72,00 | |
| ATC1363 | <input type="checkbox"/> | Côté gauche | | 68,25 | 72,00 | |
| Garde-boue (la paire) | | | | | | |
| ATC1416 | <input type="checkbox"/> | Sur roues avant | | 116,59 | 123,00 | |
| ATC1417 | <input type="checkbox"/> | Sur roues arrière | | 144,08 | 152,00 | |
| Tablette escamotable | | | | | | |
| ATC1404 | <input type="checkbox"/> | Côté droit | | 503,32 | 531,00 | |
| ATC1405 | <input type="checkbox"/> | Côté gauche | | 503,32 | 531,00 | |
| Trousse à outils | | | | | | |
| ATC1333 | <input type="checkbox"/> | Trousse à outils | | 30,33 | 32,00 | |
| Accessoires | | | | | | |
| SP1522428 | <input type="checkbox"/> | Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Bleu (la paire) | | 40,76 | 43,00 | |
| SP1523651 | <input type="checkbox"/> | Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Noir (la paire) | | 40,76 | 43,00 | |
| SP1529145 | <input type="checkbox"/> | Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Champagne (la paire) | | 40,76 | 43,00 | |
| SP1529393 | <input type="checkbox"/> | Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Rouge (la paire) | | 40,76 | 43,00 | |
| SP1529395 | <input type="checkbox"/> | Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Blanc (la paire) | | 40,76 | 43,00 | |
| SP1529397 | <input type="checkbox"/> | Autocollants labellisés Storm®4 pour bras avant - coloris Vert (la paire) | | 40,76 | 43,00 | |

| Invacare® Storm 4 & X-plore AA2 | Hauteur d'assise sol/plaque d'assise (en mm) | | | | |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| | Assise | Assise RECARO Storm 4 ATC1152 | Assise RECARO Storm 4 X-plore ATC1152 | Assise Modulite Standard ATC2110 | Assise Modulite modulable rigide ATC2111 |
| Type d'assise (fixe ou avec lift) | | | | | |
| ATB1023 : Hauteur d'assise fixe 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 480 mm |
| ATB1025 : Hauteur d'assise fixe 480 | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 510 mm |
| ATB1030 : Lift de 400 à 650 mm | 400 à 650 mm | nc | 400 à 650 mm | 400 à 650 mm | 430 à 680 mm |
| ATB1040 : Lift de 440 à 690 mm | 440 à 690 mm | 440 à 690 mm | 440 à 690 mm | 440 à 690 mm | 470 à 720 mm |

| Invacare® Storm®4 & Storm®4 X-plore AA2 | | | Euros | | |
|---|--------------------------|--|-------------|----------|--|
| | | | Prix Public | | LPPR* |
| | | | HT | TTC | |
| Rampes en accessoire | | | | | |
| 1440530 | <input type="checkbox"/> | Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg | 1 787,68 | 1 886,00 |  1440530 |
| 1654128 | <input type="checkbox"/> | Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg | 402,84 | 425,00 |  1654128 |
| 1654129 | <input type="checkbox"/> | Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg | 805,69 | 850,00 |  1654129 |
| 1654130 | <input type="checkbox"/> | Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg | 426,54 | 450,00 |  1654130 |